



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Орган инспекции № RA.RU.710008

Ул.Фрунзе, д. 84, г. Новосибирск, 630099, тел/факс 224-58-38 E-mail: cgnsso@cn.ru

632334 Новосибирская область, г.Барабинск, ул.Кирова, 1а,

Тел/факс: 229-52, телефон:25990, E-mail: cgnsen_brb@rambler.ru

Экспертное заключение
по результатам лабораторных исследований
№ 30.000841.17.04.2023 от 17.04.2023

1. **Наименование образца(ов) (пробы):** питьевая вода
2. **Дата(ы) изготовления *:**
3. **Изготовитель(и) *:**
4. **Объем(ы) партии *:**
5. **Цель отбора:** производственный контроль, договор №232/1 от 06.04.2023 г
6. **Наименование объекта:** Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Петраковское".
7. **Адрес объекта:** 632961, НСО, Здвинский р-н, Петраки с, Клубная ул, д. 16 (р-он местонахождения: Здвинский р-н)
8. **Место (адрес) отбора:** скважина; 632961, Новосибирская область, Здвинский р-н, Петраки с
9. **Для экспертизы представлены документы:**
- протокол лабораторных исследований № 1699 от 13.04.2023г., выдан ИЛЦ Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Барабинском районе.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
11. **Заключение:** Заявленный образец - "питьевая вода" по исследованным санитарно-гигиеническим показателям не соответствует СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". Раздел III. Нормативы качества и безопасности воды, таблица 3.1, 3.3, 3.13. Превышение ПДК - массовая концентрация бора

Примечание: Экспертное заключение по результатам исследований(испытаний, измерений) распространяется только на испытанный образец (пробу).

Врач по общей гигиене, эксперт:

О. В. Бабинцев.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ
 ОБЛАСТИ» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84)
 ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В
 НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ» В БАРАБИНСКОМ РАЙОНЕ
 (ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Барабинском районе)
 Адрес места осуществления деятельности: 632334, Новосибирская область, г. Барабинск, ул. Кирова – 1а, тел/факс: 8-383(61)-25-990,
 ИНН/КПП 5406305556/545102001E-mail: cgsen_brbr@rambler.ru

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

(ИЛЦ ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Барабинском районе)

Уникальный номер записи в
 реестре аккредитованных
 лиц **RA.RU.510797**



УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель Испытательного
 лабораторного центра

Е.И.Роледер

13 апреля 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1699 от 13 апреля 2023 г.

1	Сведения о Заказчике:		
1.1	Наименование*	Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Петраковское"	
1.2	Юридический адрес*	632961, НСО, Здвинский р-н, Петраки с, Клубная ул, д. 16	
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	632961, НСО, Здвинский р-н, Петраки с, Клубная ул, д. 16	
1.4	Цель исследований	производственный контроль	
1.5	Основание (наименование, номер документа)	Договор №232/1 от 06.04.2023 г.	
2	Сведения об образце		
2.1	Код образца	002542.С.07.04.2023	
2.2	Наименование образца испытаний*	питьевая вода	
2.3	Документ в соответствии с которым изготовлен образец*	-	
2.4	Изготовитель:		
	Наименование*	-	
	Юридический адрес*	-	
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	-	
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	-	
2.6	Тара, упаковка*	ПЭТ-бутылка	
2.7	Объем партии*	Спецмарка*	-
2.8	Объем (количество) образца*	Ед. изм.	-
2.9	Дата и время отбора*	7 апреля 2023 г. 09:30 - 09:40	
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Петраковское"; 632961, НСО, Здвинский р-н, Петраки с, Клубная ул, д. 16 (р-он местонахождения: Здвинский р-н)	
2.11	Место (адрес) отбора*	632961, Новосибирская область, Здвинский р-н, Петраки с, скважина	
2.12	Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации*	Найдёнов В.И. директор МУП ЖКХ "Петраковское"	
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ Р 59024-2020	
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	Акт приёма-передач проб (образцов) №30/232/1 от 07.04.2023г	
2.15	Условия доставки*	сумка - холодильник	Температура*: +5 °C
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	7 апреля 2023 г.	12 Час 00 Мин
3	Дополнительные сведения		

**Информация предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несёт ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.*

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения испытаний:	НСО, Варабинск г, Кирова ул, д. 1а			
Номер направления:	ПЗ 064153			
Дата и время поступления пробы в лабораторию	7 апреля 2023 г.	12	час	00
Даты проведения испытаний	Начало:	7 апреля 2023 г.	Окончание:	12 апреля 2023 г.

Средства измерений: Весы аналитические электронные NR-250 A2G Св. № С-НН/16-05-2022/156066478 от 16.05.2022 до 16.05.2023; Спектрофотометр ПЗ-5400В Св. № С-НН/26-05-2022/159409558 от 26.05.2022 до 26.05.2023; Анализатор жидкости АНИОН-4102 Св. № С-НН/31-05-2022/159986644 от 31.05.2022 до 31.05.2023; Анализатор жидкости "Флюорат-02-ЭМ" Св. № С-НН/05-07-2022/168251782 от 05.07.2022 до 05.07.2023

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ содержащий правила и методы испытаний
002542.С.07.04.2023 питьевая вода			
Массовая концентрация общего железа	0,15±0,03	мг/л	ГОСТ 4011-72
Окисляемость перманганатная	1,34±0,27	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
Хлориды	89,8±1,4	мг/л	ГОСТ 4245-72
Сухой остаток	860,4±86,0	мг/л	ГОСТ 18164-72
Массовая концентрация фторидов	0,50±0,02	мг/л	ГОСТ 4386-89
Цветность	3,6±1,1	градусы цветности	ГОСТ 31868-2012
Мутность (по каолину)	< 0,58	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
Массовая концентрация бора	0,72±0,14	мг/л	ГОСТ 31949-2012
Массовая концентрация марганца (Mn)	< 0,01	мг/л	ГОСТ 4974-2014
Запах	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
Привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
Жесткость общая	0,40±0,05	градусы жесткости	ГОСТ 31954-2012
Водородный показатель (рН)	8,6±0,2	единицы рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное
за оформление протокола:

_____ фельдшер - лаборант
(должность)

_____ Анастасия
(подпись)

_____ Л.В. Апарина
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»)

Орган инспекции № RA.RU.710008

Ул. Фрунзе, д. 84, г. Новосибирск, 630099, тел/факс 224-58-38 E-mail: cqnso@cn.ru

632334 Новосибирская область, г. Барабинск, ул. Кирова, 1а,

Тел/факс: 229-52, телефон: 25990, E-mail: cgsen_brb@rambler.ru

Экспертное заключение

по результатам лабораторных исследований

№ 30.000842.17.04.2023 от 17.04.2023

1. **Наименование образца(ов) (пробы):** питьевая вода
2. **Дата(ы) изготовления *:**
3. **Изготовитель(и) *:**
4. **Объем(ы) партии *:**
5. **Цель отбора:** производственный контроль, договор №232/1 от 06.04.2023 г
6. **Наименование объекта:** Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Петраковское".
7. **Адрес объекта:** 632961, НСО, Здвинский р-н, Петраки с, Клубная ул, д. 16 (р-он местонахождения: Здвинский р-н)
8. **Место (адрес) отбора:** колонка; 632961, Новосибирская область, Здвинский р-н, Петраки с, Центральная ул, д. 39
9. **Для экспертизы представлены документы:**
 - протокол лабораторных исследований № 1701 от 13.04.2023г., выдан ИЛЦ Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Барабинском районе.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания СанПиН 1.2.3685-21
11. **Заключение:** Заявленный образец - "питьевая вода" по исследованным санитарно-гигиеническим показателям не соответствует СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". Раздел III. Нормативы качества и безопасности воды, таблица 3.1, 3.3, 3.13. Превышение ПДК - массовая концентрация бора

Примечание: Экспертное заключение по результатам исследований(испытаний, измерений) распространяется только на испытанный образец (пробу).

Врач по общей гигиене, эксперт:

О. В. Бабинцев.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
 ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НОВОСИБИРСКОЙ
 ОБЛАСТИ» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области») Юридический адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 84)
 ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В
 НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ» В БАРАБИНСКОМ РАЙОНЕ
 (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Барабинском районе)
 Адрес места осуществления деятельности: 632334, Новосибирская область, г. Барабинск, ул. Кирова – 1а, тел/факс: 8-383(61)-25-990,
 ИНН/КПП 5406305556/545102001E-mail: cgven_brb@rambler.ru

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

(ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Барабинском районе)

Уникальный номер записи в
 реестре аккредитованных
 лиц **RA.RU.510797**



УТВЕРЖДАЮ
 Руководитель Испытательного
 лабораторного центра

Е.И.Роледер

13 апреля 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 1701 от 13 апреля 2023 г.

1	Сведения о Заказчике:		
1.1	Наименование*	Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Петраковское"	
1.2	Юридический адрес*	632961, НСО, Здвинский р-н, Петраки с, Клубная ул, д. 16	
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	632961, НСО, Здвинский р-н, Петраки с, Клубная ул, д. 16	
1.4	Цель исследований	производственный контроль	
1.5	Основание (наименование, номер документа)	Договор №232/1 от 06.04.2023 г.	
2	Сведения об образце		
2.1	Код образца	002548.С.07.04.2023	
2.2	Наименование образца испытаний*	питьевая вода	
2.3	Документ в соответствии с которым изготовлен образец*	-	
2.4	Изготовитель:		
	Наименование*	-	
	Юридический адрес*	-	
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	-	
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	-	
2.6	Тара, упаковка*	ПЭТ-бутылка	
2.7	Объём партии*	Спецмарка*	-
2.8	Объём (количество) образца*	Ед. изм.	-
2.9	Дата и время отбора*	7 апреля 2023 г. 10:00 - 10:20	
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Петраковское"; 632961, НСО, Здвинский р-н, Петраки с, Клубная ул, д. 16 (р-он местонахождения: Здвинский р-н)	
2.11	Место (адрес) отбора*	632961, Новосибирская область, Здвинский р-н, Петраки с, Центральная ул, д. 39, колонка	
2.12	Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации*	Найдёнов В.И. директор МУП ЖКХ "Петраковское"	
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ Р 59024-2020	
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	Акт приёма-передачи проб (образцов) № 30/232/1 от 07.04.2023г	
2.15	Условия доставки*	сумка - холодильник	Температура*: +5 °С
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	7 апреля 2023 г. 12	Час 00 Мин
3	Дополнительные сведения		

**Информация предоставлена Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, ИЛЦ не несёт ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае, если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.*

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения испытаний:	НСО, Барабинск г, Кирова ул, д. 1а				
Номер направления:	ПЗ 064155				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	7 апреля 2023 г.	12	час	00	мин
Даты проведения испытаний	Начало:	7 апреля 2023 г.	Окончание:	12 апреля 2023 г.	

Средства измерений: Весы аналитические электронные NR-250 AZG Св. № С-НН/16-05-2022/156066478 от 16.05.2022 до 16.05.2023; Спектрофотометр ПЭ-5400В Св. № С-НН/26-05-2022/159409558 от 26.05.2022 до 26.05.2023; Анализатор жидкости АНИОН-4102 Св. № С-НН/31-05-2022/159906644 от 31.05.2022 до 31.05.2023; Анализатор жидкости "Флюорат-02-3М" Св. № С-НН/05-07-2022/168251782 от 05.07.2022 до 05.07.2023.

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ содержащий правила и методы испытаний
002548.С.07.04.2023 питьевая вода			
Массовая концентрация общего железа	0,15±0,03	мг/л	ГОСТ 4011-72
Окисляемость перманганатная	1,34±0,27	мг/л	ПНДФ 14.1:2:4.154-99
Хлориды	89,9±1,4	мг/л	ГОСТ 4245-72
Сухой остаток	870,4±87,0	мг/л	ГОСТ 18164-72
Массовая концентрация фторидов	0,50±0,02	мг/л	ГОСТ 4386-89
Цветность	3,4±1,0	градусы цветности	ГОСТ 31868-2012
Мутность (по каолину)	< 0,5В	мг/л	ГОСТ Р 57164-2016
Массовая концентрация бора	0,70±0,14	мг/л	ГОСТ 31949-2012
Массовая концентрация марганца (Mn)	< 0,01	мг/л	ГОСТ 4974-2014
Запах	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
Привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
Жесткость общая	0,40±0,05	градусы жесткости	ГОСТ 31954-2012
Водородный показатель (рН)	8,6±0,2	единицы рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытанный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное за оформление протокола:

фельдшер - лаборант
(должность)

Апарина
(подпись)

Л.В. Апарина
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА